

2-насосные установки SDS ВНУ с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 3М

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 3М32-125 PP 65 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	33	22	3421,64
SDS ВНУ 2 3М32-160 PP 65 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	33	30	3547,66
SDS ВНУ 2 3М32-160 PP 65 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	33	36	3678,72
SDS ВНУ 2 3М32-200 PP 65 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	33	44	3930,77
SDS ВНУ 2 3М32-200 PP 65 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	33	54	4117,29
SDS ВНУ 2 3М32-200 PP 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	33	70	4293,71
SDS ВНУ 2 3М40-125 PP 80 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	76	20	3892,11
SDS ВНУ 2 3М40-125 PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	76	28	3977,80
SDS ВНУ 2 3М40-160 PP 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	76	32	4199,60
SDS ВНУ 2 3М40-160 PP 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	76	40	4446,61
SDS ВНУ 2 3М40-200 PP 80 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	76	48	5031,35

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru

Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 3М40-200 PP 80 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	76	58	5429,58
SDS ВНУ 2 3М40-200 PP 80 мм	2 x 11,0 кВт	3 x 380 В	76	72	6130,26
SDS ВНУ 2 3М50-125 PP 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	130	22	4263,16
SDS ВНУ 2 3М50-125 PP 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	130	26	4439,60
SDS ВНУ 2 3М50-160 PP 80 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	130	32	4989,05
SDS ВНУ 2 3М50-160 PP 80 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	130	40	5346,96
SDS ВНУ 2 3М50-200 PP 80 мм	2 x 9,2 кВт	3 x 380 В	130	52	6148,46
SDS ВНУ 2 3М50-200 PP 80 мм	2 x 11,0 кВт	3 x 380 В	130	60	6506,42
SDS ВНУ 2 3М50-200 PP 80 мм	2 x 15,0 кВт	3 x 380 В	130	72	7131,88
SDS ВНУ 2 3М65-125 PP 100 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	210	20	5175,67
SDS ВНУ 2 3М65-125 PP 100 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	210	25	5725,08
SDS ВНУ 2 3М65-125 PP 100 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	230	30	6153,60
SDS ВНУ 2 3М65-160 PP 100 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	230	30	6199,00
SDS ВНУ 2 3М65-160 PP 100 мм	2 x 9,2 кВт	3 x 380 В	240	35	6975,27
SDS ВНУ 2 3М65-160 PP 100 мм	2 x 11,0 кВт	3 x 380 В	247	39	7343,25
SDS ВНУ 2 3М65-160 PP 100 мм	2 x 15,0 кВт	3 x 380 В	247	45	8240,56
SDS ВНУ 2 3М65-200 PP 100 мм	2 x 15,0 кВт	3 x 380 В	240	50	8391,86
SDS ВНУ 2 3М65-200 PP 100 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	250	58	9077,32
SDS ВНУ 2 3М65-200 PP 100 мм	2 x 22,0 кВт	3 x 380 В	250	66	10045,17

2-насосные установки SDS ВНУ с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 DPV

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 DPV 2/2 PP 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	13	2462,84
SDS ВНУ 2 DPV 2/3 PP 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	21	2529,92
SDS ВНУ 2 DPV 2/4 PP 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	29	2596,98
SDS ВНУ 2 DPV 2/5 PP 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	36	2664,06
SDS ВНУ 2 DPV 2/6 PP 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	6	42	2743,05
SDS ВНУ 2 DPV 2/7 PP 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	6	50	2810,11
SDS ВНУ 2 DPV 2/8 PP 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	6	58	2877,19
SDS ВНУ 2 DPV 2/9 PP 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	69	2974,23
SDS ВНУ 2 DPV 2/10 PP 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	76	3041,31
SDS ВНУ 2 DPV 2/11 PP 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	84	3126,27
SDS ВНУ 2 DPV 2/12 PP 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	92	3193,33
SDS ВНУ 2 DPV 2/14 PP 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	108	3342,38
SDS ВНУ 2 DPV 2/16 PP 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	6	122	3580,71
SDS ВНУ 2 DPV 2/18 PP 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	6	138	3714,85
SDS ВНУ 2 DPV 2/20 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	6	152	4201,36
SDS ВНУ 2 DPV 2/22 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	168	4441,34
SDS ВНУ 2 DPV 2/24 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	184	4575,48
SDS ВНУ 2 DPV 2/26 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	198	4709,62
SDS ВНУ 2 DPV 2/28 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	214	4843,78
SDS ВНУ 2 DPV 2/30 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	229	4977,92
SDS ВНУ 2 DPV 4/2 PP 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	12	16	2567,29
SDS ВНУ 2 DPV 4/3 PP 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	12	24	2667,88
SDS ВНУ 2 DPV 4/4 PP 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	12	32	2755,72

SDS ВНУ 2 DPV 4/5 PP 32 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	12	43	2875,65
SDS ВНУ 2 DPV 4/6 PP 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	12	52	2982,66
SDS ВНУ 2 DPV 4/7 PP 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	12	61	3070,49
SDS ВНУ 2 DPV 4/8 PP 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	12	70	3269,94
SDS ВНУ 2 DPV 4/9 PP 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	12	79	3357,78
SDS ВНУ 2 DPV 4/10 PP 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	12	88	3445,61
SDS ВНУ 2 DPV 4/11 PP 32 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	97	3551,02
SDS ВНУ 2 DPV 4/12 PP 32 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	106	3654,81
SDS ВНУ 2 DPV 4/14 PP 32 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	123	3830,48

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 DPV 4/16 PP 32 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	145	4165,66
SDS ВНУ 2 DPV 4/18 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	162	4789,52
SDS ВНУ 2 DPV 4/20 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	180	4965,18
SDS ВНУ 2 DPV 4/22 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	198	5252,64
SDS ВНУ 2 DPV 4/24 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	217	5428,30
SDS ВНУ 2 DPV 4/26 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	234	5603,97
SDS ВНУ 2 DPV 6/2 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	17	18	2963,56
SDS ВНУ 2 DPV 6/3 PP 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	17	28	3112,25
SDS ВНУ 2 DPV 6/4 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	17	38	3235,20
SDS ВНУ 2 DPV 6/5 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	17	48	3339,00
SDS ВНУ 2 DPV 6/6 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	17	57	3554,43
SDS ВНУ 2 DPV 6/7 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	17	66	3658,24
SDS ВНУ 2 DPV 6/8 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	17	75	3779,61
SDS ВНУ 2 DPV 6/9 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	17	85	3883,41
SDS ВНУ 2 DPV 6/10 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	17	94	3987,22
SDS ВНУ 2 DPV 6/11 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	17	108	4266,53
SDS ВНУ 2 DPV 6/12 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	17	118	4370,33
SDS ВНУ 2 DPV 6/14 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	17	135	4577,93
SDS ВНУ 2 DPV 6/16 PP 40 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	17	155	4897,33
SDS ВНУ 2 DPV 6/18 PP 40 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	17	175	5200,75
SDS ВНУ 2 DPV 6/20 PP 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	198	5874,74
SDS ВНУ 2 DPV 6/22 PP 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	217	6082,35
SDS ВНУ 2 DPV 6/24 PP 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	235	6289,95
SDS ВНУ 2 DPV 6/26 PP 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	255	6497,56
SDS ВНУ 2 DPV 10/1 кВт PP 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	26	10	3895,85
SDS ВНУ 2 DPV 10/2 кВт PP 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	26	21	4047,62
SDS ВНУ 2 DPV 10/3 кВт PP 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	26	32	4216,33
SDS ВНУ 2 DPV 10/4 кВт PP 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	26	43	4466,20
SDS ВНУ 2 DPV 10/5 кВт PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	26	55	4633,50
SDS ВНУ 2 DPV 10/6 кВт PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	26	66	4785,29
SDS ВНУ 2 DPV 10/7 кВт PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	26	80	5076,83
SDS ВНУ 2 DPV 10/8 кВт PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	26	90	5228,59
SDS ВНУ 2 DPV 10/9 кВт PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	26	101	5479,19
SDS ВНУ 2 DPV 10/10 кВт PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	26	112	5632,22
SDS ВНУ 2 DPV 10/11 кВт PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	26	123	5778,84
SDS ВНУ 2 DPV 10/13 кВт PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	26	148	6446,56
SDS ВНУ 2 DPV 10/15 кВт PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	26	170	6901,57
SDS ВНУ 2 DPV 10/17 кВт PP 50 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	26	193	7785,61
SDS ВНУ 2 DPV 10/19 кВт PP 50 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	26	215	8089,13
SDS ВНУ 2 DPV 10/21 кВт PP 50 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	26	238	8392,68
SDS ВНУ 2 DPV 15/1 кВт PP 65 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	44	13	4346,34
SDS ВНУ 2 DPV 15/2 кВт PP 65 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	44	18	4728,24
SDS ВНУ 2 DPV 15/3 кВт PP 65 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	44	42	5136,24
SDS ВНУ 2 DPV 15/4 кВт PP 65 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	44	58	5503,31
SDS ВНУ 2 DPV 15/5 кВт PP 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	44	72	6159,09
SDS ВНУ 2 DPV 15/6 кВт PP 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	44	87	6427,34
SDS ВНУ 2 DPV 15/7 кВт PP 65 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	44	101	7487,85
SDS ВНУ 2 DPV 15/8 кВт PP 65 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	44	118	7756,08
SDS ВНУ 2 DPV 15/9 кВт PP 65 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	44	131	8342,70
SDS ВНУ 2 DPV 15/10 кВт PP 65 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	44	146	8610,94
SDS ВНУ 2 DPV 15/11 кВт PP 65 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	44	160	8879,17
SDS ВНУ 2 DPV 15/13 кВт PP 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	44	190	9711,99
SDS ВНУ 2 DPV 15/15 кВт PP 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	44	218	10248,49
SDS ВНУ 2 DPV 15/17 кВт PP 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	44	248	10784,97
SDS ВНУ 2 DPV 25/1 2P 2,2 кВт PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	70	20	6162,88
SDS ВНУ 2 DPV 25/2 2P 4,0 кВт PP 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	70	41	6618,54

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 DPV 25/3 2P 5,5 кВт PP 80 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	70	62	7523,43
SDS ВНУ 2 DPV 25/4 2P 7,5 кВт PP 80 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	70	84	7844,74
SDS ВНУ 2 DPV 25/5 2P 11,0 кВт PP 80 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	70	105	10051,96
SDS ВНУ 2 DPV 25/6 2P 11,0 кВт PP 80 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	70	125	10252,27
SDS ВНУ 2 DPV 25/7 2P 15,0 кВт PP 80 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	70	145	10988,58
SDS ВНУ 2 DPV 25/8 2P 15,0 кВт PP 80 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	70	165	11327,24
SDS ВНУ 2 DPV 25/9 2P 15,0 кВт PP 80 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	70	185	11549,32
SDS ВНУ 2 DPV 25/10 2P 18,5 кВт PP 80 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	70	205	12418,14
SDS ВНУ 2 DPV 25/11 2P 18,5 кВт PP 80 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	70	225	12928,83
SDS ВНУ 2 DPV 25/12 2P 22,0 кВт PP 80 мм	2 x 22,0 кВт	3 x 380 В	70	246	13756,90
SDS ВНУ 2 DPV 25/1 4P 1,1 кВт PP 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	5	6111,24
SDS ВНУ 2 DPV 25/2 4P 1,1 кВт PP 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	10	6320,76
SDS ВНУ 2 DPV 25/3 4P 1,1 кВт PP 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	15	6565,47
SDS ВНУ 2 DPV 25/4 4P 1,1 кВт PP 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	20	6795,75
SDS ВНУ 2 DPV 25/5 4P 1,1 кВт PP 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	25	7185,46
SDS ВНУ 2 DPV 25/6 4P 1,5 кВт PP 80 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	34	30	7443,06
SDS ВНУ 2 DPV 25/7 4P 1,5 кВт PP 80 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	34	35	7735,30
SDS ВНУ 2 DPV 25/8 4P 2,2 кВт PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	40	8056,76
SDS ВНУ 2 DPV 25/9 4P 2,2 кВт PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	45	8285,71
SDS ВНУ 2 DPV 25/10 4P 2,2 кВт PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	49	8478,51
SDS ВНУ 2 DPV 25/11 4P 2,2 кВт PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	54	8902,88
SDS ВНУ 2 DPV 25/12 4P 3,0 кВт PP 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	34	59	9286,74
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 10 - 1 PP 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	114	20	6668,10
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 10 PP 100 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	114	25	7217,55
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 20 - 1 PP 100 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	114	45	8017,04
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 20 PP 100 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	114	50	8461,65
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 30 - 1 PP 100 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	114	70	10456,84
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 30 PP 100 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	114	74	10460,85
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 40 - 1 PP 100 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	114	95	10919,61
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 40 PP 100 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	114	100	11483,15
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 50 - 1 PP 100 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	114	120	12372,36
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 50 PP 100 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	114	122	13599,29
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 60 - 1 PP 100 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	114	142	13755,61
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 60 PP 100 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	114	148	14077,17
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 10 PP 125 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	152	18	9324,62
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 20 PP 125 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	152	34	10261,20
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 30 PP 125 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	152	52	12841,62
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 40 PP 125 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	152	70	13429,96
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 50 PP 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	152	87	14611,54
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 60 PP 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	152	104	15510,80
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 70 PP 125 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	152	122	17461,64
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 80 PP 125 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	152	140	18520,24
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 90 PP 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	152	156	23596,62
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 1 - 1 5,5 кВт PP 125 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	200	23	11736,57
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 1 7,5 кВт PP 125 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	200	28	11789,11
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 2 - 2 11 кВт PP 125 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	200	46	14604,51
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 2 15 кВт PP 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	200	57	14977,18
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 2 - 1 15 кВт PP 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	200	52	15093,60
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 3 - 2 18,5 кВт PP 125 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	200	75	16932,44
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 3 22 кВт PP 125 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	200	87	17483,93
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 3 - 1 22 кВт PP 125 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	200	81	17527,20
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 4 30 кВт PP 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	200	116	21614,32
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 4 - 1 30 кВт PP 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	200	110	21657,54
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 4 - 2 30 кВт PP 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	200	105	21700,81
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 5 37 кВт PP 125 мм	2 x 37 кВт	3 x 380 В	200	146	23226,72
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 5 - 1 37 кВт PP 125 мм	2 x 37 кВт	3 x 380 В	200	140	23269,89

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru

Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 5 - 2 37 кВт PP 125 мм	2 x 37 кВт	3 x 380 В	200	134	23313,17
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 6 45 кВт PP 125 мм	2 x 45 кВт	3 x 380 В	200	175	26721,76
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 6 - 1 45 кВт PP 125 мм	2 x 45 кВт	3 x 380 В	200	170	26948,41
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 6 - 2 45 кВт PP 125 мм	2 x 45 кВт	3 x 380 В	200	163	26991,69

2-насосные установки SDS ВНУ с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 3М

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 3М32-125 ЧР/К 65 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	33	22	5054,88
SDS ВНУ 2 3М32-160 ЧР/К 65 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	33	30	5175,87
SDS ВНУ 2 3М32-160 ЧР/К 65 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	33	36	5377,50
SDS ВНУ 2 3М32-200 ЧР/К 65 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	33	44	5735,41
SDS ВНУ 2 3М32-200 ЧР/К 65 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	33	54	6194,13
SDS ВНУ 2 3М32-200 ЧР/К 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	33	70	6234,45
SDS ВНУ 2 3М40-125 ЧР/К 80 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	76	20	5520,31
SDS ВНУ 2 3М40-125 ЧР/К 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	76	28	5671,54
SDS ВНУ 2 3М40-160 ЧР/К 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	76	32	6069,77
SDS ВНУ 2 3М40-160 ЧР/К 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	76	40	6412,55
SDS ВНУ 2 3М40-200 ЧР/К 80 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	76	48	7082,99
SDS ВНУ 2 3М40-200 ЧР/К 80 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	76	58	7607,24
SDS ВНУ 2 3М40-200 ЧР/К 80 мм	2 x 11,0 кВт	3 x 380 В	76	72	8938,04
SDS ВНУ 2 3М50-125 ЧР/К 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	130	22	6072,86
SDS ВНУ 2 3М50-125 ЧР/К 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	130	26	6511,40
SDS ВНУ 2 3М50-160 ЧР/К 80 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	130	32	6773,55
SDS ВНУ 2 3М50-160 ЧР/К 80 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	130	40	7524,63
SDS ВНУ 2 3М50-200 ЧР/К 80 мм	2 x 9,2 кВт	3 x 380 В	130	52	8326,13
SDS ВНУ 2 3М50-200 ЧР/К 80 мм	2 x 11,0 кВт	3 x 380 В	130	60	8341,25
SDS ВНУ 2 3М50-200 ЧР/К 80 мм	2 x 15,0 кВт	3 x 380 В	130	72	10201,34
SDS ВНУ 2 3М65-125 ЧР/К 100 мм	2 x 4,0 кВт	3x380 В	210	20	6985,13
SDS ВНУ 2 3М65-125 ЧР/К 100 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	210	25	7776,77
SDS ВНУ 2 3М65-125 ЧР/К 100 мм	2 x 7,5 кВт	3x380 В	230	30	8331,27
SDS ВНУ 2 3М65-160 ЧР/К 100 мм	2 x 7,5 кВт	3x380 В	230	30	8371,60
SDS ВНУ 2 3М65-160 ЧР/К 100 мм	2 x 9,2 кВт	3 x 380 В	240	35	9788,08
SDS ВНУ 2 3М65-160 ЧР/К 100 мм	2 x 11,0 кВт	3 x 380 В	247	39	10685,36
SDS ВНУ 2 3М65-160 ЧР/К 100 мм	2 x 15,0 кВт	3 x 380 В	247	45	11335,64
SDS ВНУ 2 3М65-200 ЧР/К 100 мм	2 x 15,0 кВт	3 x 380 В	240	50	11481,83
SDS ВНУ 2 3М65-200 ЧР/К 100 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	250	58	12313,57
SDS ВНУ 2 3М65-200 ЧР/К 100 мм	2 x 22,0 кВт	3 x 380 В	250	66	14128,30

2-насосные установки SDS ВНУ с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный 2 DPV

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 DPV 2/2 ЧР/К 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	13	4722,07
SDS ВНУ 2 DPV 2/3 ЧР/К 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	21	4789,17
SDS ВНУ 2 DPV 2/4 ЧР/К 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	29	4856,23
SDS ВНУ 2 DPV 2/5 ЧР/К 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	6	36	4923,33
SDS ВНУ 2 DPV 2/6 ЧР/К 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	6	42	5002,33
SDS ВНУ 2 DPV 2/7 ЧР/К 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	6	50	5069,41
SDS ВНУ 2 DPV 2/8 ЧР/К 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	6	58	5136,47

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru

Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 DPV 2/9 ЧР/К 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	69	5233,50
SDS ВНУ 2 DPV 2/10 ЧР/К 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	76	5300,58
SDS ВНУ 2 DPV 2/11 ЧР/К 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	84	5427,92
SDS ВНУ 2 DPV 2/12 ЧР/К 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	92	5494,97
SDS ВНУ 2 DPV 2/14 ЧР/К 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	6	108	5644,02
SDS ВНУ 2 DPV 2/16 ЧР/К 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	6	122	5953,04
SDS ВНУ 2 DPV 2/18 ЧР/К 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	6	138	6087,18
SDS ВНУ 2 DPV 2/20 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	6	152	6573,69
SDS ВНУ 2 DPV 2/22 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	168	7011,59
SDS ВНУ 2 DPV 2/24 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	184	7145,73
SDS ВНУ 2 DPV 2/26 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	198	7279,87
SDS ВНУ 2 DPV 2/28 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	214	7414,03
SDS ВНУ 2 DPV 2/30 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	6	229	7548,17
SDS ВНУ 2 DPV 4/2 ЧР/К 32 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	12	16	4826,52
SDS ВНУ 2 DPV 4/3 ЧР/К 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	12	24	4927,12

SDS BHY 2 DPV 4/4 ЧР/К 32 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	12	32	5014,95
SDS BHY 2 DPV 4/5 ЧР/К 32 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	12	43	5134,88
SDS BHY 2 DPV 4/6 ЧР/К 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	12	52	5284,30
SDS BHY 2 DPV 4/7 ЧР/К 32 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	12	61	5372,13
SDS BHY 2 DPV 4/8 ЧР/К 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	12	70	5642,28
SDS BHY 2 DPV 4/9 ЧР/К 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	12	79	5730,11
SDS BHY 2 DPV 4/10 ЧР/К 32 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	12	88	5817,94
SDS BHY 2 DPV 4/11 ЧР/К 32 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	97	5923,34
SDS BHY 2 DPV 4/12 ЧР/К 32 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	106	6225,07
SDS BHY 2 DPV 4/14 ЧР/К 32 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	12	123	6400,73
SDS BHY 2 DPV 4/16 ЧР/К 32 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	145	6735,91
SDS BHY 2 DPV 4/18 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	162	7359,77
SDS BHY 2 DPV 4/20 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	180	7535,43
SDS BHY 2 DPV 4/22 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	198	8119,77
SDS BHY 2 DPV 4/24 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	217	8295,43
SDS BHY 2 DPV 4/26 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	12	234	8471,10
SDS BHY 2 DPV 6/2 ЧР/К 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	17	18	5222,79
SDS BHY 2 DPV 6/3 ЧР/К 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	17	28	5371,48
SDS BHY 2 DPV 6/4 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	17	38	5536,84
SDS BHY 2 DPV 6/5 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	17	48	5640,65
SDS BHY 2 DPV 6/6 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	17	57	5926,76
SDS BHY 2 DPV 6/7 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	17	66	6030,57
SDS BHY 2 DPV 6/8 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	17	75	6349,86
SDS BHY 2 DPV 6/9 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	17	85	6453,66
SDS BHY 2 DPV 6/10 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	17	94	6557,47
SDS BHY 2 DPV 6/11 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	17	108	6836,78
SDS BHY 2 DPV 6/12 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	17	118	6940,58
SDS BHY 2 DPV 6/14 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	17	135	7148,18
SDS BHY 2 DPV 6/16 ЧР/К 40 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	17	155	7764,46
SDS BHY 2 DPV 6/18 ЧР/К 40 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	17	175	8067,88
SDS BHY 2 DPV 6/20 ЧР/К 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	198	8708,88
SDS BHY 2 DPV 6/22 ЧР/К 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	217	8916,48
SDS BHY 2 DPV 6/24 ЧР/К 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	235	9124,09
SDS BHY 2 DPV 6/26 ЧР/К 40 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	17	255	9331,69
SDS BHY 2 DPV 10/1 кВт ЧР 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	26	10	6122,14
SDS BHY 2 DPV 10/2 кВт ЧР 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	26	21	6273,90
SDS BHY 2 DPV 10/3 кВт ЧР 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	26	32	6484,98
SDS BHY 2 DPV 10/4 кВт ЧР 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	26	43	6805,55

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS BHY 2 DPV 10/5 кВт ЧР 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	26	55	7170,75
SDS BHY 2 DPV 10/6 кВт ЧР 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	26	66	7322,54
SDS BHY 2 DPV 10/7 кВт ЧР 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	26	80	7614,08
SDS BHY 2 DPV 10/8 кВт ЧР 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	26	90	7765,84
SDS BHY 2 DPV 10/9 кВт ЧР 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	26	101	8313,32
SDS BHY 2 DPV 10/10 кВт ЧР 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	26	112	8466,35
SDS BHY 2 DPV 10/11 кВт ЧР 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	26	123	8612,97
SDS BHY 2 DPV 10/13 кВт ЧР 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	26	148	9280,70
SDS BHY 2 DPV 10/15 кВт ЧР 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	26	170	9735,70
SDS BHY 2 DPV 10/17 кВт ЧР 50 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	26	193	10436,45
SDS BHY 2 DPV 10/19 кВт ЧР 50 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	26	215	10739,98
SDS BHY 2 DPV 10/21 кВт ЧР 50 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	26	238	11043,53
SDS BHY 2 DPV 15/1 кВт ЧР 65 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	44	13	6614,99
SDS BHY 2 DPV 15/2 кВт ЧР 65 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	44	18	7265,50
SDS BHY 2 DPV 15/3 кВт ЧР 65 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	44	42	7673,49
SDS BHY 2 DPV 15/4 кВт ЧР 65 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	44	58	8337,45
SDS BHY 2 DPV 15/5 кВт ЧР 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	44	72	8993,22
SDS BHY 2 DPV 15/6 кВт ЧР 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	44	87	9261,48
SDS BHY 2 DPV 15/7 кВт ЧР 65 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	44	101	10138,70
SDS BHY 2 DPV 15/8 кВт ЧР 65 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	44	118	10406,93
SDS BHY 2 DPV 15/9 кВт ЧР 65 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	44	131	12308,29
SDS BHY 2 DPV 15/10 кВт ЧР 65 мм	2x 11 кВт	3 x 380 В	44	146	12576,55
SDS BHY 2 DPV 15/11 кВт ЧР 65 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	44	160	12844,78
SDS BHY 2 DPV 15/13 кВт ЧР 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	44	190	13925,19
SDS BHY 2 DPV 15/15 кВт ЧР 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	44	218	14461,70
SDS BHY 2 DPV 15/17 кВт ЧР 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	44	248	14998,17
SDS BHY 2 DPV 25/1 2P 2,2 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	70	20	8590,45
SDS BHY 2 DPV 25/2 2P 4,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	70	41	9540,92
SDS BHY 2 DPV 25/3 2P 5,5 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	70	62	10445,80
SDS BHY 2 DPV 25/4 2P 7,5 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	70	84	11120,54
SDS BHY 2 DPV 25/5 2P 11,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	70	105	13607,17
SDS BHY 2 DPV 25/6 2P 11,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	70	125	13807,47
SDS BHY 2 DPV 25/7 2P 15,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	70	145	14954,18

SDS ВНУ 2 DPV 25/8 2P 15,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	70	165	15292,84
SDS ВНУ 2 DPV 25/9 2P 15,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	70	185	15514,93
SDS ВНУ 2 DPV 25/10 2P 18,5 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	70	205	16631,65
SDS ВНУ 2 DPV 25/11 2P 18,5 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	70	225	17007,94
SDS ВНУ 2 DPV 25/12 2P 22,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 22,0 кВт	3 x 380 В	70	246	18868,04
SDS ВНУ 2 DPV 25/1 4P 1,1 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	5	8468,13
SDS ВНУ 2 DPV 25/2 4P 1,1 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	10	8677,65
SDS ВНУ 2 DPV 25/3 4P 1,1 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	15	8922,36
SDS ВНУ 2 DPV 25/4 4P 1,1 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	20	9152,64
SDS ВНУ 2 DPV 25/5 4P 1,1 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	34	25	9542,35
SDS ВНУ 2 DPV 25/6 4P 1,5 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	34	30	9799,94
SDS ВНУ 2 DPV 25/7 4P 1,5 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	34	35	10092,18
SDS ВНУ 2 DPV 25/8 4P 2,2 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	40	10484,33
SDS ВНУ 2 DPV 25/9 4P 2,2 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	45	10713,28
SDS ВНУ 2 DPV 25/10 4P 2,2 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	49	10906,09
SDS ВНУ 2 DPV 25/11 4P 2,2 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	34	54	11330,46
SDS ВНУ 2 DPV 25/12 4P 3,0 кВт ЧР/К 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	34	59	11912,23

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 10 - 1 ЧР/К 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	114	20	8539,28
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 10 ЧР/К 100 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	114	25	9292,37
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 20 - 1 ЧР/К 100 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	114	45	10065,64
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 20 ЧР/К 100 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	114	50	10526,38
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 30 - 1 ЧР/К 100 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	114	70	13162,73
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 30 ЧР/К 100 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	114	74	13166,80
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 40 - 1 ЧР/К 100 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	114	95	13625,52
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 40 ЧР/К 100 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	114	100	14574,23
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 50 - 1 ЧР/К 100 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	114	120	15463,40
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 50 ЧР/К 100 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	114	122	16919,23
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 60 - 1 ЧР/К 100 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	114	142	17075,49
SDS ВНУ 2 DPVF 45 - 60 ЧР/К 100 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	114	148	18052,47
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 10 ЧР/К 125 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	152	18	11133,29
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 20 ЧР/К 125 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	152	34	12309,85
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 30 ЧР/К 125 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	152	52	15123,28
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 40 ЧР/К 125 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	152	70	16135,88
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 50 ЧР/К 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	152	87	17827,61
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 60 ЧР/К 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	152	104	18726,91
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 70 ЧР/К 125 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	152	122	21543,77
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 80 ЧР/К 125 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	152	140	23603,46
SDS ВНУ 2 DPVF 65 - 90 ЧР/К 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	152	156	27754,32
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 1 - 1 5,5 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	200	23	14658,95
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 1 7,5 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	200	28	15064,92
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 2 - 2 11 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	200	46	18159,71
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 2 15 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	200	57	18942,79
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 2 - 1 15 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	200	52	19059,21
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 3 - 2 18,5 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 18,5 кВт	3 x 380 В	200	75	21011,57
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 3 22 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	200	87	22595,06
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 3 - 1 22 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 22 кВт	3 x 380 В	200	81	22638,34
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 4 30 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	200	116	26980,56
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 4 - 1 30 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	200	110	27023,77
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 4 - 2 30 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 30 кВт	3 x 380 В	200	105	27067,06
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 5 37 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 37 кВт	3 x 380 В	200	146	29215,70
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 5 - 1 37 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 37 кВт	3 x 380 В	200	140	29258,87
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 5 - 2 37 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 37 кВт	3 x 380 В	200	134	29302,15
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 6 45 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 45 кВт	3 x 380 В	200	175	35069,74
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 6 - 1 45 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 45 кВт	3 x 380 В	200	170	35113,07
SDS ВНУ 2 DPVF 85 - 6 - 2 45 кВт ЧР/К 125 мм	2 x 45 кВт	3 x 380 В	200	163	35156,34

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru

Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

3-насосные установки SDS ВНУ с релейным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 ЗМ

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 ЗМ32-125 PP 80м	3 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	22	4820,16
SDS ВНУ 3 ЗМ32-160 PP 80м	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	51	30	5006,68
SDS ВНУ 3 ЗМ32-160 PP 80м	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	36	5208,30
SDS ВНУ 3 ЗМ32-200 PP 80 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	51	44	5561,18
SDS ВНУ 3 ЗМ32-200 PP 80 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	51	54	5848,51
SDS ВНУ 3 ЗМ32-200 PP 80 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	51	70	6130,79
SDS ВНУ 3 ЗМ40-125 PP 100 мм	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	118	20	5477,66
SDS ВНУ 3 ЗМ40-125 PP 100 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	118	28	5608,75
SDS ВНУ 3 ЗМ40-160 PP 100 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	118	32	6012,02
SDS ВНУ 3 ЗМ40-160 PP 100 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	118	40	6289,26
SDS ВНУ 3 ЗМ40-200 PP 100 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	118	48	7191,58
SDS ВНУ 3 ЗМ40-200 PP 100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	118	58	7670,47
SDS ВНУ 3 ЗМ40-200 PP 100 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	118	72	8739,17
SDS ВНУ 3 ЗМ50-125 PP 100 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	200	22	6044,39
SDS ВНУ 3 ЗМ50-125 PP 100 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	200	26	6307,23
SDS ВНУ 3 ЗМ50-160 PP 100 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	200	32	7158,41
SDS ВНУ 3 ЗМ50-160 PP 100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	200	40	7576,80
SDS ВНУ 3 ЗМ50-200 PP 100 мм	3 x 9,2 кВт	3 x 380 В	200	52	8771,49
SDS ВНУ 3 ЗМ50-200 PP 100 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	200	60	9442,37
SDS ВНУ 3 ЗМ50-200 PP 100 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	200	72	10731,47
SDS ВНУ 3 ЗМ65-125 PP 125 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	310	20	7318,03
SDS ВНУ 3 ЗМ65-125 PP 125 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	330	25	8164,92
SDS ВНУ 3 ЗМ65-125 PP 125 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	340	30	8689,20
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 PP 125мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	340	30	8749,63
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 PP 125 мм	3 x 9,2 кВт	3 x 380 В	360	35	9949,37
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 PP 125 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	370	39	10826,55
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 PP 125 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	370	45	11799,40
SDS ВНУ 3 ЗМ65-200 PP 125 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	360	50	12011,13
SDS ВНУ 3 ЗМ65-200 PP 125 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	370	58	13215,89
SDS ВНУ 3 ЗМ65-200 PP 125 мм	3 x 22,0 кВт	3 x 380 В	370	66	14909,63

3-насосные установки SDS ВНУ с релейным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 DPV

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 DPV 2/2 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	13	3870,37
SDS ВНУ 3 DPV 2/3 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	21	3970,99
SDS ВНУ 3 DPV 2/4 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	29	4071,58
SDS ВНУ 3 DPV 2/5 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	36	4172,20
SDS ВНУ 3 DPV 2/6 PP 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	9	42	4290,69
SDS ВНУ 3 DPV 2/7 PP 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	9	50	4391,28
SDS ВНУ 3 DPV 2/8 PP 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	9	58	4491,90
SDS ВНУ 3 DPV 2/9 PP 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	9	69	4637,45
SDS ВНУ 3 DPV 2/10 PP 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	9	76	4738,07
SDS ВНУ 3 DPV 2/11 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	84	4865,52
SDS ВНУ 3 DPV 2/12 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	92	4966,11
SDS ВНУ 3 DPV 2/14 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	108	5189,68

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru

Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 DPV 2/16 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	9	122	5547,18
SDS ВНУ 3 DPV 2/18 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	9	138	5748,38
SDS ВНУ 3 DPV 2/20 PP 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	9	152	6478,15
SDS ВНУ 3 DPV 2/22 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	168	6838,12
SDS ВНУ 3 DPV 2/24 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	184	7039,33

SDS BHY 3 DPV 2/26 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	198	7240,54
SDS BHY 3 DPV 2/28 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	214	7441,79
SDS BHY 3 DPV 2/30 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	229	7642,99
SDS BHY 3 DPV 4/2 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	18	16	4027,04
SDS BHY 3 DPV 4/3 PP 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	18	24	4177,94
SDS BHY 3 DPV 4/4 PP 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	18	32	4309,69
SDS BHY 3 DPV 4/5 PP 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	18	43	4489,58
SDS BHY 3 DPV 4/6 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	18	52	4650,09
SDS BHY 3 DPV 4/7 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	18	61	4781,83
SDS BHY 3 DPV 4/8 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	18	70	5081,03
SDS BHY 3 DPV 4/9 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	18	79	5212,78
SDS BHY 3 DPV 4/10 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	18	88	5344,53
SDS BHY 3 DPV 4/11 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	18	97	5502,64
SDS BHY 3 DPV 4/12 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	18	106	5658,34
SDS BHY 3 DPV 4/14 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	18	123	5921,83
SDS BHY 3 DPV 4/16 PP 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	145	6424,61
SDS BHY 3 DPV 4/18 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	162	7360,39
SDS BHY 3 DPV 4/20 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	180	7623,88
SDS BHY 3 DPV 4/22 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	198	8129,85
SDS BHY 3 DPV 4/24 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	217	8393,35
SDS BHY 3 DPV 4/26 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	234	8656,84
SDS BHY 3 DPV 6/2 PP 50 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	25,5	18	4621,45
SDS BHY 3 DPV 6/3 PP 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	25,5	28	4844,49
SDS BHY 3 DPV 6/4 PP 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	25,5	38	5028,91
SDS BHY 3 DPV 6/5 PP 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	25,5	48	5184,61
SDS BHY 3 DPV 6/6 PP 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	25,5	57	5507,76
SDS BHY 3 DPV 6/7 PP 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	25,5	66	5663,47
SDS BHY 3 DPV 6/8 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25,5	75	5845,53
SDS BHY 3 DPV 6/9 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25,5	85	6001,23
SDS BHY 3 DPV 6/10 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25,5	94	6156,94
SDS BHY 3 DPV 6/11 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25,5	108	6575,91
SDS BHY 3 DPV 6/12 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25,5	118	6731,61
SDS BHY 3 DPV 6/14 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25,5	135	7043,01
SDS BHY 3 DPV 6/16 PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	25,5	155	7522,10
SDS BHY 3 DPV 6/18 PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	25,5	175	7977,23
SDS BHY 3 DPV 6/20 PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	198	9076,42
SDS BHY 3 DPV 6/22 PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	217	9387,82
SDS BHY 3 DPV 6/24 PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	235	9699,23
SDS BHY 3 DPV 6/26 PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	255	10010,63
SDS BHY 3 DPV 10/1 кВт PP 65 мм	3 x 0,75 кВт	3 x 380 В	39	10	6205,32
SDS BHY 3 DPV 10/2 кВт PP 65 мм	3 x 0,75 кВт	3 x 380 В	39	21	6432,96
SDS BHY 3 DPV 10/3 кВт PP 65 мм	3 x 1,1 кВт	3 x 380 В	39	32	6686,02
SDS BHY 3 DPV 10/4 кВт PP 65 мм	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	39	43	7060,85
SDS BHY 3 DPV 10/5 кВт PP 65 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	39	55	7311,78
SDS BHY 3 DPV 10/6 кВт PP 65 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	39	66	7539,46
SDS BHY 3 DPV 10/7 кВт PP 65 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	39	80	7976,77

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS BHY 3 DPV 10/8 кВт PP 65 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	39	90	8204,41
SDS BHY 3 DPV 10/9 кВт PP 65 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	39	101	8580,31
SDS BHY 3 DPV 10/10 кВт PP 65 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	39	112	8809,86
SDS BHY 3 DPV 10/11 кВт PP 65 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	39	123	9029,79
SDS BHY 3 DPV 10/13 кВт PP 65 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	39	148	10169,06
SDS BHY 3 DPV 10/15 кВт PP 65 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	39	170	10851,56
SDS BHY 3 DPV 10/17 кВт PP 65 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	39	193	11372,55
SDS BHY 3 DPV 10/19 кВт PP 65 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	39	215	11827,83
SDS BHY 3 DPV 10/21 кВт PP 65 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	39	238	12283,16
SDS BHY 3 DPV 15/1 кВт PP 80 мм	3 x 1,1 кВт	3 x 380 В	66	13	6704,86
SDS BHY 3 DPV 15/2 кВт PP 80 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	66	18	7277,71
SDS BHY 3 DPV 15/3 кВт PP 80 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	66	42	7889,71
SDS BHY 3 DPV 15/4 кВт PP 80 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	66	58	8440,30
SDS BHY 3 DPV 15/5 кВт PP 80 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	66	72	9561,67
SDS BHY 3 DPV 15/6 кВт PP 80 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	66	87	9964,05
SDS BHY 3 DPV 15/7 кВт PP 80 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	66	101	10749,73
SDS BHY 3 DPV 15/8 кВт PP 80 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	66	118	11152,07
SDS BHY 3 DPV 15/9 кВт PP 80 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	66	131	12297,42
SDS BHY 3 DPV 15/10 кВт PP 80 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	66	146	12699,79
SDS BHY 3 DPV 15/11 кВт PP 80 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	66	160	13102,14
SDS BHY 3 DPV 15/13 кВт PP 80 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	66	190	14740,19
SDS BHY 3 DPV 15/15 кВт PP 80 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	66	218	15544,95
SDS BHY 3 DPV 15/17 кВт PP 80 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	66	248	16349,67
SDS BHY 3 DPV25/1 2р 2,2 кВт PP 100 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	105	20	9556,15
SDS BHY 3 DPV25/2 2р 4,0 кВт PP 100 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	105	41	10314,44
SDS BHY 3 DPV25/3 2р 5,5 кВт PP 100 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	105	62	11734,67

SDS BHY 3 DPV25/4 2р 7,5 кВт PP 100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	105	84	12216,62
SDS BHY 3 DPV25/5 2р 11,0 кВт PP 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	105	15071,55
SDS BHY 3 DPV25/6 2р 11,0 кВт PP 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	125	15372,01
SDS BHY 3 DPV25/7 2р 11,0 кВт PP 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	145	16260,37
SDS BHY 3 DPV25/8 2р 11,0 кВт PP 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	165	16768,36
SDS BHY 3 DPV25/9 2р 15,0 кВт PP 100 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	105	185	17101,48
SDS BHY 3 DPV25/10 2р 18,5 кВт PP 100 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	105	205	18794,01
SDS BHY 3 DPV25/11 2р 18,5 кВт PP 100 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	105	225	19358,45
SDS BHY 3 DPV25/12 2р 22,0 кВт PP 100 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	105	246	21117,58
SDS BHY 3 DPV25/1 4р 1,1 кВт PP 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	5	9478,70
SDS BHY 3 DPV25/2 4р 1,1 кВт PP 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	10	9792,98
SDS BHY 3 DPV25/3 4р 1,1 кВт PP 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	15	10160,04
SDS BHY 3 DPV25/4 4р 1,1 кВт PP 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	20	10505,46
SDS BHY 3 DPV25/5 4р 1,1 кВт PP 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	25	11090,02
SDS BHY 3 DPV25/6 4р 1,5 кВт PP 100 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	51	30	11476,41
SDS BHY 3 DPV25/7 4р 1,5 кВт PP 100 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	51	35	11914,78
SDS BHY 3 DPV25/8 4р 2,2 кВт PP 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	40	12396,97
SDS BHY 3 DPV25/9 4р 2,2 кВт PP 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	45	12740,40
SDS BHY 3 DPV25/10 4р 2,2 кВт PP 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	49	13029,61
SDS BHY 3 DPV25/11 4р 2,2 кВт PP 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	54	13666,15
SDS BHY 3 DPV25/12 4р 3,0 кВт PP 100 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	51	59	14241,94
SDS BHY 3 DPVF 45 - 10 - 1 PP 125 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	170	20	9644,22
SDS BHY 3 DPVF 45 - 10 PP 125 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	170	25	10450,76
SDS BHY 3 DPVF 45 - 20 - 1 PP 125 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	170	45	11674,71
SDS BHY 3 DPVF 45 - 20 PP 125 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	170	50	12213,05

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS BHY 3 DPVF 45 - 30 - 1 PP 125 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	170	70	15238,63
SDS BHY 3 DPVF 45 - 30 PP 125 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	170	74	15245,68
SDS BHY 3 DPVF 45 - 40 - 1 PP 125 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	170	95	15934,26
SDS BHY 3 DPVF 45 - 40 PP 125 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	170	100	16735,75
SDS BHY 3 DPVF 45 - 50 - 1 PP 125 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	170	120	18068,56
SDS BHY 3 DPVF 45 - 50 PP 125 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	170	122	20036,53
SDS BHY 3 DPVF 45 - 60 - 1 PP 125 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	170	142	20270,43
SDS BHY 3 DPVF 45 - 60 PP 125 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	170	148	21025,56
SDS BHY 3 DPVF 65 - 10 PP 150 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	225	18	13611,43
SDS BHY 3 DPVF 65 - 20 PP 150 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	225	34	15040,00
SDS BHY 3 DPVF 65 - 30 PP 150 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	225	52	18948,62
SDS BHY 3 DPVF 65 - 40 PP 150 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	225	70	19699,80
SDS BHY 3 DPVF 65 - 50 PP 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	225	87	21559,90
SDS BHY 3 DPVF 65 - 60 PP 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	225	104	22905,82
SDS BHY 3 DPVF 65 - 70 PP 150 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	225	122	26102,74
SDS BHY 3 DPVF 65 - 80 PP 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	225	140	28964,95
SDS BHY 3 DPVF 65 - 90 PP 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	225	156	35190,75
SDS BHY 3 DPVF 85 - 1 - 1 5,5 кВт PP 150 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	300	23	17893,20
SDS BHY 3 DPVF 85 - 1 7,5 кВт PP 150 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	300	28	17972,01
SDS BHY 3 DPVF 85 - 2 - 2 11 кВт PP 150 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	300	46	21876,88
SDS BHY 3 DPVF 85 - 2 15 кВт PP 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	300	57	22219,79
SDS BHY 3 DPVF 85 - 2 - 1 15 кВт PP 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	300	52	22394,42
SDS BHY 3 DPVF 85 - 3 - 2 18,5 кВт PP 150 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	300	75	25340,39
SDS BHY 3 DPVF 85 - 3 22 кВт PP 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	300	87	26684,63
SDS BHY 3 DPVF 85 - 3 - 1 22 кВт PP 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	300	81	26749,56
SDS BHY 3 DPVF 85 - 4 30 кВт PP 150 мм	3 x 30 кВт	3 x 380 В	300	116	32827,80
SDS BHY 3 DPVF 85 - 4 - 1 30 кВт PP 150 мм	3 x 30 кВт	3 x 380 В	300	110	32892,63
SDS BHY 3 DPVF 85 - 4 - 2 30 кВт PP 150 мм	3 x 30 кВт	3 x 380 В	300	105	32957,55
SDS BHY 3 DPVF 85 - 5 37 кВт PP 150 мм	3 x 37 кВт	3 x 380 В	300	146	35430,95
SDS BHY 3 DPVF 85 - 5 - 1 37 кВт PP 150 мм	3 x 37 кВт	3 x 380 В	300	140	35495,70
SDS BHY 3 DPVF 85 - 5 - 2 37 кВт PP 150 мм	3 x 37 кВт	3 x 380 В	300	134	35560,62
SDS BHY 3 DPVF 85 - 6 45 кВт PP 150 мм	3 x 45 кВт	3 x 380 В	300	175	40938,94
SDS BHY 3 DPVF 85 - 6 - 1 45 кВт PP 150 мм	3 x 45 кВт	3 x 380 В	300	170	41003,94
SDS BHY 3 DPVF 85 - 6 - 2 45 кВт PP 150 мм	3 x 45 кВт	3 x 380 В	300	163	41068,85

3-насосные установки SDS ВНУ с частотным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 ЗМ

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 ЗМ32-125 ЧР/К 80 мм	3 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	22	6428,21
SDS ВНУ 3 ЗМ32-160 ЧР/К 80 мм	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	51	30	6608,95
SDS ВНУ 3 ЗМ32-160 ЧР/К 80 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	36	6876,85
SDS ВНУ 3 ЗМ32-200 ЧР/К 80 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	51	44	7345,66
SDS ВНУ 3 ЗМ32-200 ЧР/К 80 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	51	54	7542,25
SDS ВНУ 3 ЗМ32-200 ЧР/К 80 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	51	70	8157,24
SDS ВНУ 3 ЗМ40-125 ЧР/К 100 мм	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	118	20	7146,22
SDS ВНУ 3 ЗМ40-125 ЧР/К 100 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	118	28	7272,24
SDS ВНУ 3 ЗМ40-160 ЧР/К 100 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	118	32	7796,49
SDS ВНУ 3 ЗМ40-160 ЧР/К 100 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	118	40	8376,19
SDS ВНУ 3 ЗМ40-200 ЧР/К 100 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	118	48	9218,03
SDS ВНУ 3 ЗМ40-200 ЧР/К 100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	118	58	9834,02

62

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru

Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 ЗМ40-200 ЧР/К 100 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	118	72	11819,13
SDS ВНУ 3 ЗМ50-125 ЧР/К 100 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	200	22	7823,80
SDS ВНУ 3 ЗМ50-125 ЧР/К 100 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	200	26	8393,42
SDS ВНУ 3 ЗМ50-125 ЧР/К 100 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	200	32	9179,81
SDS ВНУ 3 ЗМ50-160 ЧР/К 100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	200	40	9739,34
SDS ВНУ 3 ЗМ50-200 ЧР/К 100 мм	3 x 9,2 кВт	3 x 380 В	200	52	10939,08
SDS ВНУ 3 ЗМ50-200 ЧР/К 100 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	200	60	12416,06
SDS ВНУ 3 ЗМ50-200 ЧР/К 100 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	200	72	13898,08
SDS ВНУ 3 ЗМ65-125 ЧР/К 125 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	310	20	9102,52
SDS ВНУ 3 ЗМ65-125 ЧР/К 125 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	330	25	10191,37
SDS ВНУ 3 ЗМ65-125 ЧР/К 125 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	340	30	10678,85
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 ЧР/К 125 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	340	30	10917,19
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 ЧР/К 125 мм	3 x 9,2 кВт	3 x 380 В	360	35	13223,08
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 ЧР/К 125 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	370	39	14234,15
SDS ВНУ 3 ЗМ65-160 ЧР/К 125 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	370	45	15212,08
SDS ВНУ 3 ЗМ65-200 ЧР/К 125 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	360	50	15428,84
SDS ВНУ 3 ЗМ65-200 ЧР/К 125 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	370	58	16754,60
SDS ВНУ 3 ЗМ65-200 ЧР/К 125 мм	3 x 22,0 кВт	3 x 380 В	370	66	18801,20

3-насосные установки SDS ВНУ с частотным регулированием
по схеме 2 основных + 1 дополнительный 3 DPV

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления SmartBox с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 DPV 2/2 ЧР/К 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	13	5728,64
SDS ВНУ 3 DPV 2/3 ЧР/К 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	21	5829,26
SDS ВНУ 3 DPV 2/4 ЧР/К 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	29	5929,85
SDS ВНУ 3 DPV 2/5 ЧР/К 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	9	36	6030,48
SDS ВНУ 3 DPV 2/6 ЧР/К 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	9	42	6148,97
SDS ВНУ 3 DPV 2/7 ЧР/К 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	9	50	6249,56
SDS ВНУ 3 DPV 2/8 ЧР/К 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	9	58	6350,18
SDS ВНУ 3 DPV 2/9 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	69	6495,73
SDS ВНУ 3 DPV 2/10 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	76	6596,35
SDS ВНУ 3 DPV 2/11 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	84	6780,35
SDS ВНУ 3 DPV 2/12 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	92	6880,93
SDS ВНУ 3 DPV 2/14 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	9	108	7104,50
SDS ВНУ 3 DPV 2/16 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	9	122	7532,68
SDS ВНУ 3 DPV 2/18 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	9	138	7733,89
SDS ВНУ 3 DPV 2/20 ЧР/К 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	9	152	8463,66
SDS ВНУ 3 DPV 2/22 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	168	9035,69
SDS ВНУ 3 DPV 2/24 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	184	9236,90
SDS ВНУ 3 DPV 2/26 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	198	9438,11

SDS ВНУ 3 DPV 2/28 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	214	9639,35
SDS ВНУ 3 DPV 2/30 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	9	229	9840,56
SDS ВНУ 3 DPV 4/2 ЧР/К 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	18	16	5885,32
SDS ВНУ 3 DPV 4/3 ЧР/К 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	18	24	6036,21
SDS ВНУ 3 DPV 4/4 ЧР/К 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	18	32	6167,96
SDS ВНУ 3 DPV 4/5 ЧР/К 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	18	43	6347,85
SDS ВНУ 3 DPV 4/6 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	18	52	6564,91
SDS ВНУ 3 DPV 4/7 ЧР/К 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	18	61	6696,66
SDS ВНУ 3 DPV 4/8 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	18	70	7066,54
SDS ВНУ 3 DPV 4/9 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	18	79	7198,29
SDS ВНУ 3 DPV 4/10 ЧР/К 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	18	88	7330,04

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 DPV 4/11 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	18	97	7700,20
SDS ВНУ 3 DPV 4/12 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	18	106	7855,91
SDS ВНУ 3 DPV 4/14 ЧР/К 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	18	123	8119,41
SDS ВНУ 3 DPV 4/16 ЧР/К 40 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	145	8622,17
SDS ВНУ 3 DPV 4/18 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	162	9557,96
SDS ВНУ 3 DPV 4/20 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	180	9821,45
SDS ВНУ 3 DPV 4/22 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	198	10591,92
SDS ВНУ 3 DPV 4/24 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	217	10855,42
SDS ВНУ 3 DPV 4/26 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	18	234	11118,92
SDS ВНУ 3 DPV 6/2 ЧР/К 50 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	25,5	18	6479,73
SDS ВНУ 3 DPV 6/3 ЧР/К 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	25,5	28	6702,76
SDS ВНУ 3 DPV 6/4 ЧР/К 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	25,5	38	6943,73
SDS ВНУ 3 DPV 6/5 ЧР/К 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	25,5	48	7099,44
SDS ВНУ 3 DPV 6/6 ЧР/К 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	25,5	57	7493,28
SDS ВНУ 3 DPV 6/7 ЧР/К 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	25,5	66	7648,98
SDS ВНУ 3 DPV 6/8 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25,5	75	8043,10
SDS ВНУ 3 DPV 6/9 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25,5	85	8198,80
SDS ВНУ 3 DPV 6/10 ЧР/К 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25,5	94	8354,51
SDS ВНУ 3 DPV 6/11 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25,5	108	8773,47
SDS ВНУ 3 DPV 6/12 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25,5	118	8929,17
SDS ВНУ 3 DPV 6/14 ЧР/К 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25,5	135	9240,58
SDS ВНУ 3 DPV 6/16 ЧР/К 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	25,5	155	10058,96
SDS ВНУ 3 DPV 6/18 ЧР/К 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	25,5	175	10514,09
SDS ВНУ 3 DPV 6/20 ЧР/К 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	198	11475,59
SDS ВНУ 3 DPV 6/22 ЧР/К 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	217	11787,01
SDS ВНУ 3 DPV 6/24 ЧР/К 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	235	12098,41
SDS ВНУ 3 DPV 6/26 ЧР/К 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25,5	255	12409,82
SDS ВНУ 3 DPV 10/1 кВт ЧР 65 мм	3 x 0,75 кВт	3 x 380 В	39	10	8063,59
SDS ВНУ 3 DPV 10/2 кВт ЧР 65 мм	3 x 0,75 кВт	3 x 380 В	39	21	8291,23
SDS ВНУ 3 DPV 10/3 кВт ЧР 65 мм	3 x 1,1 кВт	3 x 380 В	39	32	8600,85
SDS ВНУ 3 DPV 10/4 кВт ЧР 65 мм	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	39	43	9046,35
SDS ВНУ 3 DPV 10/5 кВт ЧР 65 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	39	55	9509,35
SDS ВНУ 3 DPV 10/6 кВт ЧР 65 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	39	66	9737,04
SDS ВНУ 3 DPV 10/7 кВт ЧР 65 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	39	80	10174,33
SDS ВНУ 3 DPV 10/8 кВт ЧР 65 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	39	90	10401,98
SDS ВНУ 3 DPV 10/9 кВт ЧР 65 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	39	101	11117,17
SDS ВНУ 3 DPV 10/10 кВт ЧР 65 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	39	112	11346,72
SDS ВНУ 3 DPV 10/11 кВт ЧР 65 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	39	123	11566,65
SDS ВНУ 3 DPV 10/13 кВт ЧР 65 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	39	148	12568,23
SDS ВНУ 3 DPV 10/15 кВт ЧР 65 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	39	170	13250,74
SDS ВНУ 3 DPV 10/17 кВт ЧР 65 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	39	193	14111,02
SDS ВНУ 3 DPV 10/19 кВт ЧР 65 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	39	215	14566,31
SDS ВНУ 3 DPV 10/21 кВт ЧР 65 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	39	238	15021,63
SDS ВНУ 3 DPV 15/1 кВт ЧР 80 мм	3 x 1,1 кВт	3 x 380 В	66	13	8619,69
SDS ВНУ 3 DPV 15/2 кВт ЧР 80 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	66	18	9475,28
SDS ВНУ 3 DPV 15/3 кВт ЧР 80 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	66	42	10087,27
SDS ВНУ 3 DPV 15/4 кВт ЧР 80 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	66	58	10977,17
SDS ВНУ 3 DPV 15/5 кВт ЧР 80 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	66	72	11960,84
SDS ВНУ 3 DPV 15/6 кВт ЧР 80 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	66	87	12363,22
SDS ВНУ 3 DPV 15/7 кВт ЧР 80 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	66	101	13488,20
SDS ВНУ 3 DPV 15/8 кВт ЧР 80 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	66	118	13890,54
SDS ВНУ 3 DPV 15/9 кВт ЧР 80 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	66	131	16580,01
SDS ВНУ 3 DPV 15/10 кВт ЧР 80 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	66	146	16982,40
SDS ВНУ 3 DPV 15/11 кВт ЧР 80 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	66	160	17384,73
SDS ВНУ 3 DPV 15/13 кВт ЧР 80 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	66	190	18906,40

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru



Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 DPV 15/15 кВт ЧР 80 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	66	218	19711,16
SDS ВНУ 3 DPV 15/17 кВт ЧР 80 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	66	248	20515,87
SDS ВНУ 3 DPV25/1 2р 2,2 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	105	20	11541,66
SDS ВНУ 3 DPV25/2 2р 4,0 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	105	41	12776,51
SDS ВНУ 3 DPV25/3 2р 5,5 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	105	62	14133,84
SDS ВНУ 3 DPV25/4 2р 7,5 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	105	84	14955,09
SDS ВНУ 3 DPV25/5 2р 11,0 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	105	18670,89
SDS ВНУ 3 DPV25/6 2р 11,0 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	125	18971,36
SDS ВНУ 3 DPV25/7 2р 11,0 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	145	20542,96
SDS ВНУ 3 DPV25/8 2р 11,0 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	105	165	21050,96
SDS ВНУ 3 DPV25/9 2р 15,0 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	105	185	21384,08
SDS ВНУ 3 DPV25/10 2р 18,5 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	105	205	22959,57
SDS ВНУ 3 DPV25/11 2р 18,5 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	105	225	23524,01
SDS ВНУ 3 DPV25/12 2р 22,0 кВт ЧР/К 100 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	105	246	25738,88
SDS ВНУ 3 DPV25/1 4р 1,1 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	5	11393,52
SDS ВНУ 3 DPV25/2 4р 1,1 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	10	11707,80
SDS ВНУ 3 DPV25/3 4р 1,1 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	15	12074,87
SDS ВНУ 3 DPV25/4 4р 1,1 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	20	12420,28
SDS ВНУ 3 DPV25/5 4р 1,1 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	25	13004,85
SDS ВНУ 3 DPV25/6 4р 1,5 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	51	30	13391,23
SDS ВНУ 3 DPV25/7 4р 1,5 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	51	35	13829,60
SDS ВНУ 3 DPV25/8 4р 2,2 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	40	14382,48
SDS ВНУ 3 DPV25/9 4р 2,2 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	45	14725,91
SDS ВНУ 3 DPV25/10 4р 2,2 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	49	15015,12
SDS ВНУ 3 DPV25/11 4р 2,2 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	54	15651,66
SDS ВНУ 3 DPV25/12 4р 3,0 кВт ЧР/К 100 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	51	59	16439,51
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 10 - 1 ЧР/К 125 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	170	20	11503,30
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 10 ЧР/К 125 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	170	25	12538,74
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 20 - 1 ЧР/К 125 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	170	45	13698,10
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 20 ЧР/К 125 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	170	50	14377,64
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 30 - 1 ЧР/К 125 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	170	70	18317,57
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 30 ЧР/К 125 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	170	74	18324,62
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 40 - 1 ЧР/К 125 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	170	95	19012,21
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 40 ЧР/К 125 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	170	100	20143,40
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 50 - 1 ЧР/К 125 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	170	120	21477,21
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 50 ЧР/К 125 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	170	122	23572,21
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 60 - 1 ЧР/К 125 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	170	142	23806,10
SDS ВНУ 3 DPVF 45 - 60 ЧР/К 125 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	170	148	24916,10
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 10 ЧР/К 150 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	225	18	14660,92
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 20 ЧР/К 150 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	225	34	16251,82
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 30 ЧР/К 150мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	225	52	21112,17
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 40 ЧР/К 150мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	225	70	22776,74
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 50 ЧР/К 150мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	225	87	25094,58
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 60 ЧР/К 150мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	225	104	26441,46
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 70 ЧР/К 150мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	225	122	29994,33
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 80 ЧР/К 150мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	225	140	32397,78
SDS ВНУ 3 DPVF 65 - 90 ЧР/К 150мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	225	156	38623,60
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 1 - 1 5,5 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	300	23	20430,06
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 1 7,5 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	300	28	20848,16
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 2 - 2 11 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	300	46	25476,22
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 2 15 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	300	57	26502,39
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 2 - 1 15 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	300	52	26677,01

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ООО "СДС": Производство и поставка промышленного оборудования. Тел: (495)687-35-60, info@sdsystems.ru

Прайс-лист «Насосное оборудование» от 15.01.2014 г.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м3/ч	Макс. напор, м	у.е.* без НДС
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 3 - 2 18,5 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	300	75	29505,95
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 3 22 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	300	87	31305,93
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 3 - 1 22 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	300	81	31370,85
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 4 30 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 30 кВт	3 x 380 В	300	116	37760,28
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 4 - 1 30 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 30 кВт	3 x 380 В	300	110	37825,12
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 4 - 2 30 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 30 кВт	3 x 380 В	300	105	37890,04
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 5 37 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 37 кВт	3 x 380 В	300	146	40505,11
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 5 - 1 37 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 37 кВт	3 x 380 В	300	140	40569,87
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 5 - 2 37 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 37 кВт	3 x 380 В	300	134	40634,78
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 6 45 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 45 кВт	3 x 380 В	300	175	48323,28
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 6 - 1 45 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 45 кВт	3 x 380 В	300	170	48388,28
SDS ВНУ 3 DPVF 85 - 6 - 2 45 кВт ЧР/К 150 мм	3 x 45 кВт	3 x 380 В	300	163	48453,19

! Компания СДС осуществляет выпуск насосных установок SDS ВНУ до 6 насосов.
! Срок поставки насосных установок - от 1 недели.